




**PLANTA GENERAL CABINA  
SEPARACIÓN Y PLANTA REGULADORA DE PRESIÓN**  
ESC.: 1:50



**PLANTA GENERAL CABINA  
ODORIZACIÓN**  
ESC.: 1:50




**PLANTA ESTRUCTURA DE TECHO**  
ESC.: 1:50




LISTADO DE MATERIALES		
POS.	DENOMINACIÓN	NORMA/ESPECIFICACIÓN
1	Puerta de chapa (1,10m x 2,50m) esp. 1,65mm (BWG N°16)	Esp. Técnica 02
2	Portón de chapa 4 hojas (3,00m x 2,50m) esp. 1,65mm (BWG N°16)	Esp. Técnica 02
3	Ventilación superior con celosía	Esp. Técnica 02
4	Ventilación inferior con celosía	Esp. Técnica 02
5	Junta de dilatación con sellador elástico	Esp. Técnica 02
6	Correa metálica Perfil "C" conformado en frío (100x50x15x2)	Esp. Técnica 02
7	Viga metálica IPN 220 apoyada sobre dados de hormigón	IRAM-AS U 500-503 IRAM-AS U 500-511
8	Cubierta de chapa metálica aluminizada sección acanalada o trapezoidal Calibre N°22 (esp.: 0,71mm)	Esp. Técnica 02
9	Tornillos autoperforantes con arandela de goma para fijación de chapa	Esp. Técnica 02
10	Mampostería de ladrillo cerámico hueco portante o bloque de hormigón portante	Esp. Técnica 02
11	Pintura látex al agua p/ interior color blanco	Esp. Técnica 02
12	Revoque grueso y fino interior	Esp. Técnica 02
13	Azotado Hidrófugo	Esp. Técnica 02
14	Tornillos autoperforantes con arandela de goma para fijación de chapa en parte superior de la cresta	Esp. Técnica 02
15	Capa aisladora doble (horizontal y vertical)	Esp. Técnica 02
16	Babeta de chapa galvanizada, embudida en muro y fijada a chapa	Esp. Técnica 02
17	Mampostería de ladrillo cerámico macizo	Esp. Técnica 02
18	Pintura látex al agua p/ exterior color blanco	Esp. Técnica 02
19	Pintura acrílica/impermeabilizante transparente mate	Esp. Técnica 02
20	Revoque grueso y fino exterior	Esp. Técnica 02
21	Paneles de hormigón armado prefabricado H-30, esp.:20cm	Esp. Técnica 02


**DETALLE ANCLAJE DE CORREAS**  
ESC. GRÁF.




**DETALLE MURO DE MAMPOSTERÍA ENCADENADA ARMADA LADRILLO CERÁMICO MACIZO**  
ESC. GRÁF.



**DETALLE MURO DE MAMPOSTERÍA ENCADENADA ARMADA LADRILLO CERÁMICO HUECO O BLOQUE DE HORMIGÓN PORTANTE**  
ESC. GRÁF.



**DETALLE MURO CON PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO ESP.: 20cm**  
ESC. GRÁF.



**REFERENCIA:**  
N.P.T.: NIVEL DE PISO TERMINADO.  
N.T.C.: NIVEL DE TERRENO COMPACTADO.

- MATERIALES:**
- CLASE DE HORMIGÓN H-20.
  - ACERO DE REFUERZO EN BARRAS ADN-420.
  - ACERO DE REFUERZO EN MALLA AM-500.
  - LADRILLO CERÁMICO MACIZO CLASE "B" Y TIPO DE MORTERO "1" (CALIDAD DE RESISTENCIA INTERMEDIA).
  - BLOQUE HUECO PORTANTE CERÁMICO CLASE "B" Y TIPO DE MORTERO "E" (CALIDAD DE RESISTENCIA ELEVADA).
  - BLOQUE HUECO PORTANTE DE HORMIGÓN TIPO III Y TIPO DE MORTERO "E" (CALIDAD DE RESISTENCIA ELEVADA).
  - PANEL DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO, HORMIGÓN H-30.

**RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS:**


- HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL AIRE 2cm.
- HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO 5cm.

**MEJORAMIENTO DE SUELO:**

- SUELO-CEMENTO AL 10% DEL PESO SECO.

**NOTAS IMPORTANTES:**

- EN CASO QUE LA CABINA SEA PROYECTADA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ODORIZACIÓN, LAS ABERTURAS SERÁN HERMÉTICAS, DEBIENDO PREVER LA ABERTURA NECESARIA PARA EL MONTAJE DEL EXTRACTOR DE AIRE CORRESPONDIENTE.
- DE MODIFICARSE EL SISTEMA DE FUNDACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR PROYECTO Y CÁLCULO DE LA MISMA.
- SE UTILIZARÁ LADRILLO CERÁMICO MACIZO SELECCIONADO VISTO (EN SU CARA EXTERIOR) CON JUNTA ENRIZADA, CUANDO EXISTA UN REQUERIMIENTO ESTÉTICO Y/O ARQUITECTÓNICO EN EL LUGAR DONDE SE INSTALE LA CABINA, EN CUYO CASO, SE APLICARÁ SOBRE SU CARA EXTERIOR PINTURA ACRÍLICA/IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE MATE Y EN SU CARA INTERIOR SE EJECUTARÁ AZOTADO HIDRÓFUGO, REVOQUE GRUESO Y FINO CON TERMINACIÓN DE PINTURA AL LÁTEX PARA INTERIORES. ASIMISMO, LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE COLUMNAS Y VIGAS DE HORMIGÓN, SERÁN VISTAS CON PINTURA LÁTEX AL AGUA PARA EXTERIOR COLOR VERDE CEMENTO.
- EN EL CASO DE REQUERIRSE POR CUESTIONES ESTÉTICAS, ALGÓN OTRO TIPO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR DEBERÁ CONSULTARSE PREVIAMENTE A LA DISTRIBUIDORA.



N°	Modificación y Actualización	Fecha	Venc.	Dib./Rev.	Sector	Dpto.	Gerencia
04	Modificación y Actualización	16/04/18		EP/TM			
03	Modificación y Actualización	16/04/18		EP/TM			
02	Modificación y Actualización	29/05/18		EP/TM			
01	Modificación y Actualización	29/12/04		GS/TM			

**DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.**  
**DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.**

Obra: PROYECTO CIVIL DE CABINA PARA PRP, SEPARACIÓN, MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN  
Lugar: PROV. CATAM, LA RIOJA/CBA/MZA/S.JUAN/S.LUIS

Parte: ESTRUCTURA DE TECHOS - DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fecha: 29-09-00  
Venc.: 29-09-00  
Form.: A1  
Lider: LT y PRP

ECOGAS  
Ingeniería/Estudios y Proyectos

LAM. 7

Reempl.: R.D.M.  
Lider: EYP

Tipo: T  
Clase: C  
N°: PT 10060

DIMENSION DE LA LÁMINA: HOJA AT (594x841)  
PT 10060\_Rev. 04.dwg